

SOPREMA HOCHBAU PREISLISTE 2021 - PRODUKTNEUHEITEN

SOPRAVAP Dampfbremsen

Produkt	Oberflächenausrüstung
SOPREMA MANFRED	Folie, Selbstklebend

Reiniger

Produkt	Beschreibung
GUN CLEANER	Reinigungsmittel Zur Reinigung der EFIGUN Dosierpistole

Bestreuungsmaterial

Produkt	Beschreibung
SCHIEFERSCHUPPEN PREMIUM - 10 kg	Plättchenförmiger Naturschiefer, Farbe: Carbon und blau / weiss. Zur Ausbesserung von Fehlstellen in der Oberflächenbeschichtung

Dicht- und Klebstoffe

Produkt	Beschreibung
ALSAN MASTIC 2200 - 310 ml	ALSAN MASTIC 2200 ist ein nicht vernetzbarer Dichtstoff auf der Basis von Bitumen plastifiziertem Synthetikgummi, der ausschliesslich im Aussenbereich eingesetzt wird. Farbe: schwarz
ALSAN FLEX 2711 CO - CT300	Als Flex 2711 CO ist ein einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis für Innen- und Aussenanwendungen. Farben: Weiss und Grau
ALSAN FLEX 2721 SB - CT300	Als Flex 2721 SB ist ein einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis. Farben: Weiss und Grau
ALSAN FLEX 2921 SB - CT290	Als Flex 2921 SB ist ein Lösungsmittelfreier und geruchloser, einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Hybridbasis. Farben: Weiss und Grau
ALSAN FLEX 2925 TR - CT290	Als Flex 2925 TR ist ein einkomponentiger, transparenter, feuchtigkeitshärtender, hochwertiger Dicht- und Klebstoff auf Hybridbasis.
ALSAN FLEX 2940 HT - CT290	Als Flex 2940 HT ist ein Lösungsmittelfreier und geruchloser, einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender elastischer Dicht- und Klebstoff auf Hybridbasis, mit einer extrem hohen Anfangsklebkraft. Farbe: Weiss
EFIFOAM DÄMMSTOFFKLEBESCHAUM	Zum Aufkleben von Wärmedämmplatten und ausfüllen von einzelnen Hohlräumen

Bewegungsfugen

Produkt	Beschreibung
PRENOFLEX 285 FBK KLEBER STARR - SET 5 kg	2-K Epoxidharzkleber, für Prenoflex Fugenbänder

Flachdach Werkzeuge und Geräte

Produkt	Beschreibung
EFIGUN DOSIERPISTOLE - 20cm	Dosierpistole für EFIFOAM Dämmstoffklebeschaum



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch

Bitte Rückseite beachten



Dämmstoffe

Produkt	Beschreibung
SOPREMA BLUE SMART A 2,08% 20-45 mm, 45-70 mm, 70-95 mm, 95-120 mm, 145-170 mm, 170-195 mm, 195-220 mm	SOPREMA Blue Smart A Gefälledämmplatte mit 2,08 % Steigung (Polyurethan-Hartschaumplatte mit beidseitiger Aluminiumfolien Kaschierung); 1200 x 1200 mm Plattenmass, 20-220 mm λ : 0,022
SOPREMA BLUE SMART A 2,08% K1 - K8 , G1 - G8	SOPREMA Blue Smart A Kehl- und Gratelemente mit 2,08 % Steigung (Polyurethan-Hartschaumplatte mit beidseitiger Aluminiumfolien Kaschierung); 1200 x 1200 mm Plattenmass, 20-220 mm λ : 0,022
FLAPOR EPS W25 GEFÄLLEDÄMMUNG DACHREITER - per m3	Flapor EPS W25 Dachreiter; Gefälledämmungs-Elemente zur Entwässerung von gefällelosen Kehlen, λ : 0.034

Dachbegrünung

Produkt	Beschreibung
SOPRANATURE WSP 40 H DeReT	Drainageplatte mit Ablaufverzögerung und Restwasserspeicherung.

Höhensicherungssysteme

Produkt	Beschreibung
GRÜN - SAFEX-ESE MULTI / 500 - Ø 16 mm	Einzelanschlagpunkt zur Montage auf Beton, Massivholz, Betonhohldiele und Stahlträger. Befestigungs-Set auswählen!
GRÜN - SAFEX-ESE MULTI BEFESTIGUNGS-SET - auf Beton	Befestiger für die System geprüfte Montage der SAFEX-ESE MULTI Stütze auf Beton, 4 stk Beton-Durchsteckanker M10 x 95 mm.
GRÜN - SAFEX-ESE MULTI BEFESTIGUNGS-SET - auf Holz	Befestiger für die System geprüfte Montage der SAFEX-ESE MULTI Stütze auf Massivholz, 4 stk Holzschrauben 8 x 100 mm, TX 40.
GRÜN - SAFEX-ESE MULTI BEFESTIGUNGS-SET - auf Trapezblech	Befestiger für die System geprüfte Montage der SAFEX-ESE MULTI Stütze auf Trapezblech, 4 stk Kippdübel GKD-8.
GRÜN - SAFEX-ESE MULTI BEFESTIGUNGS-SET - auf Betonhohldiele	Befestiger für die System geprüfte Montage der SAFEX-ESE MULTI Stütze auf Betonhohldielen, 4 stk Hohldeckenanker FHY M10.
GRÜN - SAFEX-ESE MULTI BEFESTIGUNGS-SET - auf Stahlträger	Befestiger für die System geprüfte Montage der SAFEX-ESE MULTISTütze auf Stahlträger, 4 stk Sechskantschrauben M10 x 55-A2.
DS SINGLE SEAT KOPF KIT	Aufbauelement zu DS und RoofX Systemhalter, zur Erstellung eines Einzelanschlagpunkt.
DS HOLDER KOPF KIT	Aufbauelement zu DS und RoofX Systemhalter, zum einfachen Abschliessen des Systems am Ende einer Seilstrecke.
DS LINE PRO KOPF KIT	Aufbauelement zu DS und RoofX Systemhalter, zur Erstellung eines überfahrbaren Seilsystem.
DS KURVENELEMENT KIT	Aufbauelement zu DS und RoofX Systemhalter, zur Erstellung von überfahrbahren Ecken/Kurven zwischen 0 bis 180 Grad.



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch

Flüssigkunststoffe

Produkt	Beschreibung
PRENOCRYL 293 UNIVERSALPRIMER - 1.8 kg / 5 kg / 12 kg	Universelle 2-K Grundierung auf saugenden und nicht-saugenden Untergründen für Prenopur Pumatop- Beschichtungen. Speziell auf nicht saugenden Untergründen wie Metall, glasierte Oberflächen usw.
PRENOPOX 191 BONDING PRIMER - SET 0.25 kg / 1 kg / 6 kg	2-K wasserbasierte Epoxidharz-Grundierung für Prenopur Decotop und Decotiles Anwendungen für Beton, Mauerwerk, Bitumen, Asphalt, Holzwerkstoffe, Hart-Kunststoffe wie PVC und Polyester.
PRENOPOX 193 DEC METALL PRIMER - SET 0.375 kg / 1.40 kg	2-K Epoxidharz Grundierung für Prenopur Decotop und Decotiles Anwendungen, geeignet für alle Arten von blankem Metall und einige beschichtete Metalle.
PRENOPUR 173 PVC-PRIMER - 1 kg	1-K flexibler Polyurethan Grundierung für Prenopur Decotop flexible Anwendungen.
PRENOPUR 176 EPDM / TPO - PRIMER - 1 L	1-K Grundierung für Prenopur Decotop FLK auf Kunststoffdichtungsbahnen auf Basis von EPDM/TPE/TPO oder FPO.
PRENOPUR 111 DECOTOP ET - 6.8 kg	Grund und Einbettungsschicht für partielle und flächige Abdichtungen und Beschichtungen. Kann als 1-K oder 2-K System, horizontal wie vertikal verarbeitet werden. Farbe: Dunkelrot.
PRENOPUR 112 DECOTOP ST - 7.2 kg	Deckschicht für partielle und flächige Abdichtungen und Beschichtungen. Kann als 1-K oder 2-K System, horizontal wie vertikal verarbeitet werden. Farbe: Lichtgrau, Achatgrau.
PRENOPUR 212 PUMATOP ES - 13 kg	2-K Flüssigkunststoff auf Basis urethan-vergüteter PMMA. Selbstverlaufende Einbettungs-, Grund- und Deckschicht für flächige Abdichtungen und Beschichtungen. Farbe: Betongrau.
PRENOPUR 214 PUMATOP EST - 13 kg	2-K Flüssigkunststoff auf Basis urethan-vergüteter PMMA, Einbettungs- und Deckschicht für partielle Abdichtungen. Tixotrope Voreinstellung für vertikale und horizontale Flächen. Farben: Achatgrau
PRENOPUR 215 PUMATOP ESTF - 6.5 kg	2-K Flüssigkunststoff auf Basis urethan-vergüteter PMMA, Einbettungs- und Deckschicht für partielle Abdichtungen. Tixotrope Voreinstellung für vertikale und horizontale Flächen. Jedoch hochflexibel für Dilatationsausbildungen bis max. 5 mm kumulierte Dehnfähigkeit Farbe: Hellgrau
PRENOCRYL 247 SLP - 1 kg / 5 kg	UV-stabile 2-K pigmentierte Versiegelung auf Basis urethan vergüteter PMMA. Nach RAL- oder NCS-Farbkarte auf Kundenwunsch eingefärbt. Standardfarben sowie Preiszuschläge siehe AGB.
PRENOPUR 780 DECOTOP SLP SET - 1 kg / 5 kg	Zweikomponentige, pigmentierte, aliphatische Polyurethan-Versiegelung für Farbchips- und Colorquarzeinstreuungen von Polyurethan-, Epoxyharz- und Acrylbelägen. Nach RAL- oder NCS-Farbkarte auf Kundenwunsch eingefärbt. Standardfarben sowie Preiszuschläge siehe AGB.
PRENOPUR 181 DECOCAT - 70 gr	Beschleuniger von 1-K aliphatischen Polyurethan-Flüssigkunststoffen der Prenopur Decotop Systemreihe.
PRENOPOWDER TIXAGENT 72 - 1 kg	Stellmittel (Kieselsäure in Pulverform) für div. Prenopur Produkte.
ALSAN FLEECE BK - 20cm/20m / 25cm/20m / 35cm/20m	ALSAN FLEECE BK ist ein Spezial Vlies zur Armierung von ALSAN Abdichtungsharzen zum überbrücken von Isokörben und Arbeitsfugen.
PRENOFAS HEAVY DUTY - 7.5 / 15	Hochelastisches Verstärkungsband aus festem, rissfestem Gewebe für Dilatationsfugen bis max. 5 mm (Decotop).
PRENOFAS PREMIUM P 10 / P 15 / P 20 / P 25 / P 33 / P 40 / P 50	Verstärkungsbänder aus starker Spezial-Glasfaser für statisch neutrale Anwendungen als starke allgemeine Verstärkung. Flexibel und Anpassungsfähig. Für alle Prenopur Decotop und Pumatop-Produkte.
PRENOCLEAN 903 TILES - 2 L	Spezialreiniger für Prenopur Beschichtungen auf glasierten oder keramischen Oberflächen. (Reinigung mit Haftverbesserung vor dem Primerauftrag).
PRENOCLEAN 904 SOLVENT - 2 L	Lösungs- und Reinigungsmittel für Werkzeuge und Maschinen. Taloschenreiniger für Prenopur Clearstone- Anwendungen.
PRENOCLEAN 906 ETHYLACETAT- 2 L	Zum Reinigen und Entfetten von Metallen.
PRENOPUR 182 REAKTIVATOR - 2 kg	1-K Reaktivierungs Grundierung für Prenopur Decotop Anwendungen, wenn der Zeitraum der Nachbeschichtung länger als 7 Tage ist.
PRENOCLEAN 991 PUMATOP - 2 L	1-K MMA-Reiniger für Prenopur Pumatop- Beschichtungen. Reaktivator bei längeren Unterbrüchen von alten Pumatop- Beschichtungen. Reiniger für Werkzeug und Maschinen.



Allgemeine Informationen

Kostenpflichtige Liefer-Dienstleistungen: Tarife

Mammoth PRIME und EDSCHA-Rollverdeck

Volumentransporte mit Mammoth PRIME Entladesystem oder EDSCHA-Rollverdeck, LKW nach Verfügbarkeit, werden mit CHF 150.00 pro Fahrzeug verrechnet.

Voraussetzungen für eine Anlieferung mit dem Mammoth PRIME oder EDSCHA- Rollverdeck Entladesystem:

- Bestellung von kompletten LKW-Ladungen (nur bei Mammoth PRIME)
- LKW-zugängliche Baustellenanfahrt
- Vorhandener Baustellenkran, Höhe mind. 6 m über Dachkante

Mitnahmestapler

Entladung der Jumbo-LKW durch geländegängigen Mitnahmestapler.

Voraussetzungen für die Entladung durch den Mitnahmestapler:

- genügend grosse Platzverhältnisse zum Rangieren
- befestigter Untergrund
- keine Hanglage

Die Preise verstehen sich exklusive schweizerische Mehrwertsteuer.

Sortimentsanpassung

Folgende Produkt sind nicht mehr in unserem Sortiment

Bitumenbahnen	SOPRAVAP Stick Alu KSD 108 MAMMOUTH NEO BASE SI MAMMOUTH NEO BASE CAP SOPRALEN JARDIN EP4 ard flam wf
Voranstriche / Reiniger	SOPRACLEAN - 8 kg ELASTOCOL GA - 180 kg
Wasserepicherplatten miit Drainagefunktion	SOPRANATURE WSP 60 H-UP
Höhensicherungssysteme	GRÜN - SAFEX ESE / 500 - Ø 16 mm GRÜN - SAFEX ESE BEFESTIGUNGS-SET auf Beton GRÜN - SAFEX ESE BEFESTIGUNGS-SET auf Holz GRÜN - SAFEX ESE BEFESTIGUNGS-SET auf Betonhohldiele GRÜN - SAFEX ESE BEFESTIGUNGS-SET auf Stahlträger DS AUFSTOCKELEMENT DS LINE-MULTI SYSTEMHALTER DS LINE-MULTI AMÖBE-FANGSCHLITTEN DS MULTI BEFESTIGUNGSKOPF DS MULTI FIXIERUNGSRING DS MULTI VIERECKRING



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch